



06 NF:-2.62 NF:-2.67
Sol: Béton Glacé
Murs: Béton
Plafond: Béton
Robinet ext.
E.P.
Ventilation vide sanitaire
Fondations piscine : Voir ingénieur
PAC
Aspirateur centralisé
Nourrice
Collecteur/vers dalle
Installation piscine
Chaudfe-eau combiné Ø 90cm
Tableau électrique
TV Stéréo
Vide sanitaire
Isolation 10 cm
Fondations piscine
Cave
Surface au sol: 15.52 m2
02 NF:-2.62 NB:-2.62
Sol: Gravier
Murs: Béton
Plafond: Béton
Cave
Surface au sol: 25.84 m2
01 NF:-2.62 NB:-2.62
Sol: Béton Glacé
Murs: Béton
Plafond: Béton
ISOLATION SOUS DALLE 10 CM
Tour à pizza
Grillade à gaz
Ventilation four ø 110 mm h 40 cm
Robinet ext.
Ventilation vide sanitaire
Robinet ext.
E.P.
1'353
1'626
1084
765
319
578
114
118
Altitud
Borne
Nivea




Altitud

Borne

Nivea


40
796
384
440
320
420
CHAMBRES
S.:13.38 m2
vide
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
Grenier
CHAMBRES
S.:14.32 m2
Circulation/ Bureau
S.:16.81 m2
CHAMBRES
S.:12.02 m2
Bain
S.:7.32 m2
1'180⁵


Aspirateur
Cuisine
S.:21.38 m2
Hall
S.:9.69 m2
Chambre PRTS
S.:11.79 m2
Circulation
S.:7.21 m2
WC-Douche
S.:2.67 m2
SAS
S.:1.19 m2
WC douche
S.:2.43 m2
Séjour / S.à M.
S.:51.22 m2
Piscine
S.:57.75 m2
36
369
13
341
18
36
382⁵
250⁵
90
18
394
18
551
36
578⁵
297⁵
14⁵
455⁵
1'135
9
500
60
36
36
16 x 17 = 2.620 m
7 x 20 = 2.400 m