
CX1
Sz. C
CY2
DY1
CY1
Sz. D
1107
1402
401
32.3 balcone
32.2 giorno
32.4 lavanderia
32.1 ingresso
32.5 camera
32.6 disbrigo
32.7 bagno
32.8 camera
32.9 camera
32.11 balcone
01 v.scale
VA
RIS
CF
Albaphon sp. 55 mm
imbottitura con foglio pesante
Porta di ispezione EI30
pilastro PC-1 --x20 cm
pilastro PC-2 --x20 cm
pilastro PC-11 --x20 cm
pilastro PC-10 --x20 cm
pilastro PC-9 --x20 cm
tav. 5.4
tav. 5.9
DAV M


CX1
Sz. C
1107
1417
CY2
pluviale P3
PVC L. 305 cm
-32G
174
S2.12 terrazza
p.t. +18.640
P-4 var.
Scarico troppopieno
Scala a chiocciola secondo indicazione metalcostruttore
vano tecnico
VA
p. 1.5%
709
188
711
Ventilazione dotata di griglia antipioggia e antintrusione RAL9005 come facciata
Tamino-lift
Sz. D
pluviale P1
PVC
L. 90 cm
tav. 5.13
CF
DY1
pluviale P5
PVC L. 440 cm
CY1
26.7
578,3
Scarico troppopieno
1107
CX1
Sz. C


ad ppp30
ae ppp31
af ppp28
ag ppp27
ah ppp26
ai ppp24
LE
AU ppp23
AV ppp41
AZ ppp41
ao ppp37
ap ppp39
aq ppp42
ar ppp35
as ppp36
at ppp38
au ppp41
av ppp40
BA ppp35
BB ppp36
BC ppp39
BD ppp37
BE ppp37
BF ppp43
BG ppp43
az ppp43
LT
STABILE D
COMPARTIMENTO C + D
STABILE C
LT
al ppp23
BH ppp33
BI ppp33
am ppp33
BL ppp32
BM ppp32
an ppp32
BN ppp42
BO ppp38
BP ppp34
BQ ppp40
BR ppp40
BS ppp44
BT ppp44
LE
ba ppp44
bb ppp34