




in 40/60 cm
schneidplatz
schneiden

ist ausgeführt
früher
geführt worden

205 - Kelleraussentre
 BF: 4,6 m²
 15 Stieging + 18,90 cm
 14 Aufst. + 25,00 cm
 Ausst. 32,50 cm
 Ortbeton
 Anzug: 3,90 cm
 1 cm Gussble pro Stule
 Geber abtatschwert im F

202 - WC / DU
BF: 3,5 m²
OK FB: + 0,00
OK RE: - 0,09
RH: 2,4 l
B: Schwimmender
W: Backsteinmauer
D: Beton roh
Eigenleistungen W
- Keramik-Platt
- Grundputz mit Ab-
streifen

201 - Entrée
 BF: 5,7 m²

OK FB:	+ 0,00
OK FB:	- 0,09

 RH: 2,47
 B: Schwimmender
 W: Backsteinmauer
 D: Beton roh
Eigenleistungen E:
 - Keramischer Platten
 - Grundputz mit Abr.

Eigenleistungen:

- Kesselschweißen
- Grundputz mit Abstreifen

Einzelelement
Eigenleistung Kleber
halbseitig ausbetonerte
Betonröhre Ø150 cm
Länge ca. 80 cm
CK = 0,15

