

AMTLICHES & PLÄNE TRANSPARENZ GARANTIERT



garage / garten / velo
 -2.69
 -2.83
 B: Beton - 34.21 m²
 W: Beton - KS
 D: Beton / Isolation

FS - s. 643.17 / - 3.90

tech / lager-keller / wa-to
 -2.69
 -2.83
 B: Beton - 14.49 m²
 W: Beton - KS
 D: Beton / Isolation

FS Trog & WM - s. 643.19 / - 3.88

FS Bad EG & OG - s. 542.59 / - 4.28
 - etaschierung in D. u. UG

BO. UG: - 2.67 = 644.30 M.Ü.M.

entree / gard / gang
 -2.67
 -2.83
 B: Parkett - 10.65 m²
 W: Abrieb
 D: Weissputz

Deckenisolation 80mm

Deckenisolation 80mm

**Detailmassen Gebäude siehe
 Ing.-Baupläne fa. Benninger**

WP Boiler

Elektroniktafel

Wasserverteilung

TU


DK

FB - Metall

FB - Metall

SP/ELS

PLAN ERDGESCHOSS



RAF 90 • Kurbel **FB • Metall** **FB • Metall**

Vorraum nach Ang. Holzbauer

Balken 75/170

Deckenplatte 90/120

zimmer I
 +2.72
 +2.60
 B: Parkett - 13,68 m²
 W: Abrieb
 D: Weissputz

bad / du / wc
 +2.72
 +2.60
 B: Platten - 8,64 m²
 W: Abrieb
 D: Weissputz

vorplatz
 +2.72
 +2.60
 B: Parkett - 4,44 m²
 W: Abrieb
 D: Weissputz

schlafen / ankleide
 +2.72
 +2.60
 B: Parkett - 15,81 m²
 W: Abrieb
 D: Weissputz

zimmer II
 +2.72
 +2.60
 B: Parkett - 12,06 m²
 W: Abrieb
 D: Weissputz

detailmasse gebäude siehe holzbaupläne fa. dänzer&hofmann

QUERSCHNITTE

