


CADRE / FAUX CADRE / EMBRASURE



ATELIER D2
Fabrizio Fiore | Stéphanie Bonvin

Construction d'un immeuble SKI IN & OUT RESORT SA

N° de dossier	N° de plan	Parcelle
104	205	Parcelle N° 1838 au lieu dit "Magrappé" à Veysonnaz
Dessinateur	Echelle	Combles
Stéphanie Bonvin	1/50	
Date d'édition		lundi 1 janvier 2011
Distribué le		mercredi, 22 août 2012
Approuvé par		
Surface plan		0.750 x 0.550 = 0.412 m ²

LEGENDE :

	BETON ARME		ISOLATION		...
	BETON ARME SISMIQUE		PLATRE ALBA		...
	BRIQUE CIMENT		BOIS		A CONSTRUIRE
	BRIQUE TERRE CUITE		...		A DEMOLIR
	PIERRE		...		

PRESCRIPTIONS INCENDIE :

- E100** PORTE / CLOISON / VERRE / CADRE E100
- E100 FPA** PORTE E100 AVEC FERME-PORTE AUTOMATIQUE
- EP** EXTINCTEUR POUVRE 6 à 8KG (SECON FABRIQUANT) 1/400m²
- EM** EXTINCTEUR MOUILLANT 8 à 12LT (SECON FABRIQUANT) 1/400m²
- E+PI** EXTINCTEUR POUVRE 6 à 8KG + POSTE INCENDIE (ARMOIRE)
- E-S** SIGNALISATION SORTIE ET CHEMINS DE FUITE
- S-S** ECLAIRAGE DE SECURITE (EMPLACEMENT DEF. SELON BUREAU D'ETUDES) 1 LUX A 20cm DU SOL DURANT ADMIN. (SUR CERTIFICAT DE L'ELECTRICIEN)
- PI** POSTE INCENDIE (ARMOIRE)
- CEF** COMMANDE D'EXTUOIRE DE FUMEE (AUX ENTrees)
- EF-PARK** EVACUATION FUMEEES PARKING (1% DE LA SURFACE)
- EF-ESC.** EVACUATION FUMEEES CAGE D'ESCALIER (5% DE LA SURFACE)

CADES D'ESCALIER : MURS E160 + PORTES E100 de 90cm + PORTILLONS DE GAINES E100.

STRUCTURE PORTEUSE DE L'IMMEUBLE : Râbles SAUF DERNIER NIVEAU LIBRE (sauf Hc-22m).

