


**ALLGEMEINER TEXT**  
 SAETLICHE MASSE SIND ROHMASSE. DIESE SIND VON DEN UNTERNEHMERN AUF EIGENE VERANTWORTUNG AM BAU ZU KONTROLLIEREN. DIFFERENZEN UND UNKLARHEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN. FUER DIE EISENBETONKONSTRUKTIONEN GELTEN DIE INGENIEURPLAENE. FUER DIE TECHNISCHEN INSTALLATIONEN GELTEN DIE SPEZIALSTEUERPLAENE. AUSSPARUNGEN VERSTEHEN SICH AB OK.FERTIG HOEHEREM BODEN, RESPEKTIV SCHWELLE, BIS UK ROHEM STURZ. BRUESTUNGSHOEHEN VERSTEHEN SICH AB OK.FERTIG BODEN BIS OK.FERTIG FENSTERBANK. ALLE PUTZANSCHLUESSE AN HOLZ, METALL, SICHTBETON UND KUNSTSTEIN SIND SAUBER ZU SCHNEIDEN. VORLIEGENDE KONSTRUKTION IST DURCH BAUINGENIEUR UND UNTERNEHMER BEZUEGLICH MOEGLICHER RUSSBILDUNG ZU PRUEFEN UND ALLFAELIGE BEDECKEN SIND DER BAULEITUNG ZU MELDEN.



- |         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| EWR     | ENTWASSERUNGSRHNR                  |
| UK.FST. | UNTERKANTE ROHER STURZ             |
| BR.F    | OK FERTIG BRUESTUNG                |
| BR.R    | OK ROH BODEN - OK FERTIG BRUESTUNG |
| OK.FBR. | OK FERTIGE BRUESTUNG               |
| OK.F.S. | OK FERTIGE SCHWELLE                |
| B       | BODEN                              |
| W       | WAND                               |
| D       | DECKE                              |
| DW      | DACHWASSER                         |
| DL      | DILATION                           |
| KS      | KUNSTSTEIN                         |
| FAL     | FALTTROLLADEN                      |
| RAF     | RAFFLAMELLENSTORE                  |
| SO      | SOLLENSTORE                        |
| K       | KURBEL                             |
| MFB     | METALLFENSTERBANK                  |
| SP      | SPEIER                             |
| KFB     | KUNSTSTEINFENSTERBANK              |
| HK      | HEIZKOEPPER                        |

- |        |                  |
|--------|------------------|
| 519.13 | OK. FERTIG BODEN |
| 519.0  | OK. ROHER BODEN  |
| 519.04 | OK. FERTIG BODEN |
| 519.95 | OK. ROHER BODEN  |


- BETON
- VORFABRIZIERTE KUNSTSTENELEMENTE
- NORMALBACKSTEIN
- NORMALBACKSTEIN SCHWER
- NORMALBACKSTEIN AUF MET.-WANDLAGER ISOMUR
- VORSATZSCHALE MIT FREISTEHENDEN METALLSTAENDERN
- KALKSANDSTEIN

WOHN-+GESCHAFTSHAL  
 MUEHLEMATTSTR.53  
 BERN  
 2.ETAPPE


ERDGESCHOSS  
 OK.F. LADEN  
 0.00 = 524.66

PL.PHASE	: AUSFUEHRUNG
MST.	: 1:100
DATUM	: 19.01.1990
SACHB.	: E.HOCHULI
GEZ.	: R.WILDERMANN
PL.GR.	: 84/60
OBJ.NR.	: 1780
PL.NR.	: 1780/13
HELFER ARCHITECTEN AG WELTPOSTSTRASSE 17 CH 3015 BERN	
24.01.90	RAMPE VELOORAUM
DATUM	AEANDERUNGEN + ERGAENZUNGEN

ERDGESCHOSS 1.ETAPPE  
 PL.NR. 1726/03



**ALLGEMEINER TEXT**  
 SAENTLICHE MASSE SIND ROHMASSE, DIESE SIND VON DEN UNTERNEHMERN AUF  
 EIGENE VERANTWORTUNG AN BAU ZU KONTROLLIEREN, DIFFERENZEN UND UN-  
 KLARHEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN.  
 FUER DIE EISENBETONKONSTRUKTIONEN GELTEN DIE INGENIEURPLAENE.  
 FUER DIE TECHNISCHEN INSTALLATIONEN GELTEN DIE SPEZIALISTENPLAENE.  
 AUSSPARUNGEN WERDEN MITTLIS SPEZIELLEN AUSSPARUNGSPLAENEN ABGEGEBEN.  
 TUERHOEHEN VERSTEHEN SICH AB OK.FERTIG HOEHEREM BODEN, RESPEKTIV  
 SCHWELLE, BIS UK ROHEM STURZ.  
 BRUESTUNGSHOEHEN VERSTEHEN SICH AB OK.FERTIG BODEN BIS OK.FERTIG  
 FENSTERBANK.  
 ALLE PUTZANSCHLUESSE AN HOLZ, METALL, SICHTBETON UND KUNSTSTEIN SIND  
 SAUBER ZU SCHNEIDEN.  
 VORLIEGENDE KONSTRUKTION IST DURCH BAUINGENIEUR UND UNTERNEHMER  
 BEZGL. MOEGLICHER RISSBILDUNG ZU PRUEFEN UND ALF-FELIKKE BEDENKEN  
 SIND DER BAULEITUNG ZU MELDEN.



- |         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| EWR     | ENTWAESSERUNGSRUHR                    |
| UK.FST. | UNTERKANTE FERTIGER STURZ             |
| BR.F    | OK FERTIG BODEN - OK FERTIG BRUESTUNG |
| OK.FBL  | OK ROH BODEN - OK ROH BRUESTUNG       |
| OK.FS.  | OK FERTIGE BRUESTUNG                  |
| B       | BODEN                                 |
| W       | WAND                                  |
| D       | DECKE                                 |
| DW      | DACHWASSER                            |
| DL      | DILATATION                            |
| KS      | KUNSTSTEIN                            |
| FAL     | FALTRUHLADEN                          |
| RAF     | RAFFLAMELLESTORE                      |
| SO      | SONNENSTORE                           |
| K       | KURBEL                                |
| MFB     | METALLFENSTERBANK                     |
| SP      | SPEER                                 |
| KFB     | KUNSTSTEINFENSTERBANK                 |
| HK      | HEIZKOEPPER                           |


WOHN- + GESCHAFTSHAL  
 MUEHLEMATTSTR.53  
 BERN  
 2.ETAPPE

- |           |   |
|-----------|---|
| 519.13    | OK FERTIG BODEN                                 |
| 519.0     | OK ROHER BODEN                                  |
| 519.04    | OK FERTIG BODEN                                 |
| 519.95    | OK ROHER BODEN                                  |
| [Pattern] | BETON   |
| [Pattern] | VORFABRIZIERTE KUNSTSTENELEMENTE                |
| [Pattern] | NORMALBACKSTEIN                                 |
| [Pattern] | NORMALBACKSTEIN SCHWER                          |
| [Pattern] | NORMALBACKSTEIN AUF HBT-WANDLAGER ISOMUR        |
| [Pattern] | VORSATZSCHALE MIT FREISTEHENDEN METALLSTAENDERN |
| [Pattern] | KALKSANDSTEIN                                   |

ERDGESCHOSS  
 OK.F. LADEN  
 0.00 = 524.66


PL.PHASE :	AUSFUEHRUNG
MST. :	1:100
DATUM :	19.01.1990
SACHB. :	E.HOCHULI
GEZ. :	R.WILDERMANN
PL.GR. :	84/60
OBJ.NR. :	1780
PL.NR. :	1780/13
HELFER ARCHITECTEN AG WELTPOSTSTRASSE 17 CH 3015 BERN	

ERDGESCHOSS 2.ETAPPE  
 PL.NR. 1726/03



- ULST DE ROH DECKE LIH ROH STURZ  
 DALP DE ROH DECKE - OH ROH BRUESTUNG  
 OUFM DE FERTIGE BRUESTUNG  
 OUFSL DE FERTIGE SCHWELLE  
 B BOEN  
 B BOEN  
 DW DACHWASSER  
 DL DILATATION  
 RS RUNDSTEN  
 FAL FALTLÄDCHEN  
 RAU RAUFLÄCHELLEISTUNG  
 SO SONNENSTONE  
 R RUPPEL  
 MFB METALLFÜHRBAND  
 SP SPIEL  
 MFB RUNDSTENFÜHRBAND

ALLECHER TEXT  
 SÄMTLICHE MASSE SIND ROHMASS. DIESE SIND VON DER UNTERSEITE AUF  
 EGENE VERMUTUNG AN DEN IN HOCHLIEFER, DIFFERENZIER UND UN-  
 KLÄRTER SIND DER BAULEITUNG ZURÜCKZUFÜHREN.  
 FÜR DIE TECHNISCHEN INSTALLATIONEN GELTEN DIE SONDIERUNGSPLÄNE.  
 ANSPRÜCHE WERDEN MITTELS SPEZIELLER ANSPRUCHSPLÄNE ANGELEGEN  
 TÄGLICHER VERSTEHEN SICH AN DER FERTIG HOCHENEN BOEN, RESPECTIV  
 SCHWELLE BIS IN ROH STURZ.  
 BRUESTUNGSBOEN VERSTEHEN SICH AN DER FERTIG BOEN BIS DER FERTIG  
 FERTIGBOEN.  
 ALLE ANFORDERUNGEN AN HOLZMETALLSCHUBBETTEN UND ANSTREICHEN SIND  
 SAUBER IN SCHICKE.  
 VORLEGENDE KONSTRUKTION IST DURCH BAUMBEWEIS UND UNTERSUCHEN  
 BETON HOCHLEGEN FASSUNG ZU PRÜFEN UND AUF KLARE BEDEUTEN  
 SIND DER BAULEITUNG ZU MELDEN.



## NUTZFLÄCHEN

- ROH BOEN BOEN
- FERTIG BOEN
- ROH BOEN BOEN
- FERTIG BOEN BOEN
- ROH BOEN BOEN
- FERTIG BOEN BOEN
- POSITION FENSTER
- POSITION RUNDSTENFÜHRBAND
- POSITION TREPPENELEMENTE
- POSITION SOCKELELEMENTE
- BETON
- VORANSTRICHTE RUNDSTENELEMENTE
- NORMALBACSTEIN
- NORMALBACSTEIN SCHNITZ
- NORMALBACSTEIN AUF 1/2-BREITEN SCHNITZ
- VORFÄHRSCHWELLE MIT FREISTEHENDEM METALLFÜHRBAND
- KALKSANDSTEIN

WOHN- + GESCHAFTSRAUM  
MUEHLEMAATTSTR. 55  
BERN

BAUWEISE	6.10	8.11
OL	4.7	4.8
UL	3.4	3.8
UL	3.1	2.2
UL	2.2	2.3
CE	BUZRO	BUZRO
CE	LAZERN	

GRUNDRISS  
 ERDGESCHOSS  
 OUF. LAEDCH  
 0.00 = S24.66

PLPHASE	AUSFUEHRUNG
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50

PLPHASE : AUSFUEHRUNG  
 UST. : 1  
 DATUM : 25.02.2008  
 SACHL. : EMOCHALI  
 CEZ. : R. WELDERMANN  
 PL. CR. : 94/60  
 OBJNR. : 1726  
 PL. NR. : 1726/03  
 HELFER ARCHITECTEN AG  
 WELTPOSTSTRASSE 17  
 CH 3005 BERN  
 03 44 62 44