

Bauherr: Comunitas Vorsorgestiftung, Bernastrasse 8, 3005 Bern
Objekt: Sanierung MFH, Schützenmatt 27, 3280 Murten

0902 / 314.00
Mst. 1 : 50

Revision Werkplanung

Regelgeschoss EG-3.OG Whg. 1002/1012/1022/1032

Gr: A3
Gez: cma
Dat: 06.05.11
Rev:
Rev:
Rev:

KANALWEG 1 3422 KIRCHBERG T 034 447 48 48 F 034 447 48 49 INFO@HPAG.CH WWW.HPAG.CH


Planrevisionen:

Nr.	Datum:	Veränderung:	Wert:
01			
02			
03			
04			
05			
...			
...			

- Alle Masse sind Rohmasse, ausgenommen Kunststeinmasse
- Die Masse sind vom Unternehmer zu prüfen und Differenzen der Bauleitung zu melden.
- Türhöhen ab fertig höher gelegtem Boden resp. Schwelle bis uk. Sturz roh.

Koten:

	Wohnung	Laubengang / Balkon	TH	
EG	+ 1.28 + 1.22	+ 1.26	+ 1.28	
1.OG	+ 3.87 + 3.81	+ 3.87	+ 3.87	
2.OG	+ 6.50 + 6.48	+ 6.50	+ 6.50	
3.OG	+ 9.07 + 9.00	+ 9.07	+ 9.07	± 0.00 = UG Eingang



Legende:

	OK fertig Boden		= Kurbel		Beton
	OK roher Boden				Backstein
B =	Boden	St. =	Sturz		Leichtbauwand
W =	Wand	Br. =	Brüstung		
D =	Decke	Sw. =	Schwelle		

	Wärmedämmung verputzt		
160 mm	$\lambda = 0.038$ W/mK (Fassaden allg.)	30 mm	$\lambda = 0.038$ W/mK (Leibungen Fenster)
100 mm	$\lambda = 0.031$ W/mK (Fassaden allg.)	40 mm	$\lambda = 0.038$ W/mK (Balkon)
60 mm	$\lambda = 0.031$ W/mK (Laubengang)	120 mm	$\lambda = 0.040$ W/mK (Deckendämmung)

	Wärmedämmung mineralisch		
140 mm	$\lambda = 0.034$ W/mK (Balkon)	ca. 18 mm	$\lambda = 0.036$ W/mK (best. Rolladenkasten)

